Lista de diagnósticos NANDA-I 2024-2026

277 diagnósticos · 13 dominios · 48 clases · 13.ª edición

Elaborado por el equipo editorial de Nursenda · Fuente: NANDA-I 2024-2026
Contenido actualizado: 27 de octubre de 2026

Consulta por dominio y clase; busca una palabra o un código de cinco cifras con la función de búsqueda de tu lector PDF. Los marcadores laterales permiten saltar a cada grupo.

Tipo (estado del diagnóstico): 135 enfocados en el problema; 110 con potencial de deterioro (riesgo); 32 con potencial de mejora (promoción de la salud). Las 10 clases sin diagnósticos vigentes se conservan en el mapa.

Dominio 1 · Promoción de la salud

Clase 1 · Toma de conciencia de la salud

Código	Diagnóstico	Tipo
00097	Disminución del compromiso de actividad recreativa	Enfocado en el problema
00448	Riesgo de disminución del compromiso de actividad recreativa	Potencial de deterioro
00355	Comportamientos sedentarios excesivos	Enfocado en el problema
00394	Riesgo de comportamientos sedentarios excesivos	Potencial de deterioro
00273	Desequilibrio del campo energético	Enfocado en el problema

Clase 2 · Gestión de la salud

Código	Diagnóstico	Tipo
00276	Autogestión de la salud ineficaz	Enfocado en el problema
00369	Riesgo de autogestión de la salud ineficaz	Potencial de deterioro
00293	Disposición para mejorar la autogestión de la salud	Potencial de mejora
00080	Gestión de la salud familiar ineficaz	Enfocado en el problema
00410	Riesgo de gestión de la salud familiar ineficaz	Potencial de deterioro
00356	Gestión de la salud comunitaria ineficaz	Enfocado en el problema
00413	Riesgo de gestión de la salud comunitaria ineficaz	Potencial de deterioro

Dominio 1 · Promoción de la salud

Clase 2 · Gestión de la salud (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00489	Riesgo de autogestión del patrón de glucemia ineficaz	Potencial de deterioro
00277	Autogestión del ojo seco ineficaz	Enfocado en el problema
00352	Autogestión de la boca seca ineficaz	Enfocado en el problema
00412	Riesgo de autogestión de la boca seca ineficaz	Potencial de deterioro
00397	Autogestión de la fatiga ineficaz	Enfocado en el problema
00278	Autogestión del linfedema ineficaz	Enfocado en el problema
00281	Riesgo de autogestión del linfedema ineficaz	Potencial de deterioro
00384	Autogestión de las náuseas ineficaz	Enfocado en el problema
00418	Autogestión del dolor ineficaz	Enfocado en el problema
00447	Disposición para mejorar la autogestión del peso	Potencial de mejora
00398	Autogestión del sobrepeso ineficaz	Enfocado en el problema
00487	Riesgo de autogestión del sobrepeso ineficaz	Potencial de deterioro
00485	Autogestión de la insuficiencia ponderal ineficaz	Enfocado en el problema
00486	Riesgo de autogestión de la insuficiencia ponderal ineficaz	Potencial de deterioro
00292	Conductas de mantenimiento de la salud ineficaces	Enfocado en el problema
00395	Riesgo de conductas de mantenimiento de la salud ineficaces	Potencial de deterioro
00300	Conductas de mantenimiento del hogar ineficaces	Enfocado en el problema
00308	Riesgo de conductas de mantenimiento del hogar ineficaces	Potencial de deterioro
00309	Disposición para mejorar las conductas de mantenimiento del hogar	Potencial de mejora
00307	Disposición para mejorar el compromiso de ejercicio	Potencial de mejora

Dominio 1 · Promoción de la salud

Clase 2 · Gestión de la salud (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00339	Alfabetización en salud inadecuada	Enfocado en el problema
00411	Riesgo de alfabetización en salud inadecuada	Potencial de deterioro
00262	Disposición para mejorar la alfabetización en salud	Potencial de mejora
00340	Disposición para mejorar el envejecimiento saludable	Potencial de mejora
00353	Síndrome del anciano frágil	Enfocado en el problema
00357	Riesgo de síndrome del anciano frágil	Potencial de deterioro

Dominio 2 · Nutrición

Clase 1 · Ingestión

Código	Diagnóstico	Tipo
00343	Ingesta nutricional inadecuada	Enfocado en el problema
00409	Riesgo de ingesta nutricional inadecuada	Potencial de deterioro
00419	Disposición para mejorar la ingesta nutricional	Potencial de mejora
00359	Inadecuada ingesta nutricional proteico-energética	Enfocado en el problema
00360	Riesgo de inadecuada ingesta nutricional proteico-energética	Potencial de deterioro
00371	Lactancia ineficaz	Enfocado en el problema
00406	Riesgo de lactancia ineficaz	Potencial de deterioro
00347	Lactancia exclusiva alterada	Enfocado en el problema
00382	Riesgo de lactancia exclusiva alterada	Potencial de deterioro
00479	Disposición para mejorar la lactancia	Potencial de mejora
00333	Producción de leche humana inadecuada	Enfocado en el problema
00334	Riesgo de producción de leche humana inadecuada	Potencial de deterioro

Dominio 2 · Nutrición

Clase 1 · Ingestión (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00271	Dinámica de alimentación del lactante ineficaz	Enfocado en el problema
00270	Dinámica de alimentación del preescolar y escolar ineficaz	Enfocado en el problema
00269	Dinámica de alimentación del adolescente ineficaz	Enfocado en el problema
00103	Deterioro de la deglución	Enfocado en el problema

Clase 2 · Digestión

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 3 · Absorción

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 4 · Metabolismo

Código	Diagnóstico	Tipo
00194	Hiperbilirrubinemia neonatal	Enfocado en el problema
00230	Riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal	Potencial de deterioro

Clase 5 · Hidratación

Código	Diagnóstico	Tipo
00491	Riesgo de deterioro del equilibrio hidroelectrolítico	Potencial de deterioro
00492	Riesgo de deterioro del equilibrio de volumen de líquidos	Potencial de deterioro
00026	Volumen de líquidos excesivo	Enfocado en el problema
00370	Riesgo de volumen de líquidos excesivo	Potencial de deterioro
00421	Volumen de líquidos inadecuado	Enfocado en el problema
00420	Riesgo de volumen de líquidos inadecuado	Potencial de deterioro

Dominio 3 · Eliminación e intercambio

Clase 1 · Función urinaria

Código	Diagnóstico	Tipo
00016	Deterioro de la eliminación urinaria	Enfocado en el problema
00322	Riesgo de retención urinaria	Potencial de deterioro
00297	Incontinencia urinaria asociada a discapacidad	Enfocado en el problema
00310	Incontinencia urinaria mixta	Enfocado en el problema
00017	Incontinencia urinaria de esfuerzo	Enfocado en el problema
00019	Incontinencia urinaria de urgencia	Enfocado en el problema
00022	Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia	Potencial de deterioro

Clase 2 · Función gastrointestinal

Código	Diagnóstico	Tipo
00423	Deterioro de la motilidad gastrointestinal	Enfocado en el problema
00422	Riesgo de deterioro de la motilidad gastrointestinal	Potencial de deterioro
00344	Deterioro de la eliminación intestinal	Enfocado en el problema
00346	Riesgo de deterioro de la eliminación intestinal	Potencial de deterioro
00235	Estreñimiento crónico funcional	Enfocado en el problema
00236	Riesgo de estreñimiento crónico funcional	Potencial de deterioro
00424	Deterioro de la continencia fecal	Enfocado en el problema
00345	Riesgo de deterioro de la continencia fecal	Potencial de deterioro

Clase 3 · Función tegumentaria

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Dominio 3 · Eliminación e intercambio (continuación)

Clase 4 · Función respiratoria

Código	Diagnóstico	Tipo
00030	Deterioro del intercambio gaseoso	Enfocado en el problema

Dominio 4 · Actividad/reposo

Clase 1 · Sueño/reposo

Código	Diagnóstico	Tipo
00337	Patrón de sueño ineficaz	Enfocado en el problema
00407	Riesgo de patrón de sueño ineficaz	Potencial de deterioro
00417	Disposición para mejorar el patrón de sueño	Potencial de mejora
00323	Conductas ineficaces de higiene del sueño	Enfocado en el problema
00408	Riesgo de conductas ineficaces de higiene del sueño	Potencial de deterioro

Clase 2 · Actividad/ejercicio

Código	Diagnóstico	Tipo
00085	Deterioro de la movilidad física	Enfocado en el problema
00324	Riesgo de deterioro de la movilidad física	Potencial de deterioro
00091	Deterioro de la movilidad en la cama	Enfocado en el problema
00089	Deterioro de la movilidad en silla de ruedas	Enfocado en el problema
00363	Deterioro de la capacidad para sentarse	Enfocado en el problema
00364	Deterioro de la capacidad de bipedestación	Enfocado en el problema
00367	Deterioro de la capacidad de transferencia	Enfocado en el problema
00365	Deterioro de la capacidad para caminar	Enfocado en el problema

Dominio 4 · Actividad/reposo (continuación)

Clase 3 · Equilibrio de la energía

Código	Diagnóstico	Tipo
00298	Disminución de la tolerancia a la actividad	Enfocado en el problema
00299	Riesgo de disminución de la tolerancia a la actividad	Potencial de deterioro
00477	Carga excesiva de fatiga	Enfocado en el problema
00465	Deterioro de la recuperación quirúrgica	Enfocado en el problema
00464	Riesgo de deterioro de la recuperación quirúrgica	Potencial de deterioro

Clase 4 · Respuestas cardiovasculares/pulmonares

Código	Diagnóstico	Tipo
00311	Riesgo de deterioro de la función cardiovascular	Potencial de deterioro
00362	Riesgo de tensión arterial desequilibrada	Potencial de deterioro
00240	Riesgo de disminución del gasto cardíaco	Potencial de deterioro
00201	Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz	Potencial de deterioro
00204	Perfusión tisular periférica ineficaz	Enfocado en el problema
00228	Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz	Potencial de deterioro
00032	Patrón respiratorio ineficaz	Enfocado en el problema
00033	Deterioro de la ventilación espontánea	Enfocado en el problema
00431	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en niños(as)	Enfocado en el problema
00430	Deterioro de la respuesta al destete ventilatorio en adultos	Enfocado en el problema

Clase 5 · Autocuidado

Código	Diagnóstico	Tipo
00331	Síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado	Enfocado en el problema

Dominio 4 · Actividad/reposo

Clase 5 · Autocuidado (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00332	Riesgo de síndrome de disminución de la capacidad de autocuidado	Potencial de deterioro
00442	Disposición para mejorar las habilidades del autocuidado	Potencial de mejora
00326	Disminución de la capacidad para bañarse	Enfocado en el problema
00327	Disminución de la capacidad para vestirse	Enfocado en el problema
00328	Disminución de la capacidad de alimentación	Enfocado en el problema
00330	Disminución de la capacidad de aseo	Enfocado en el problema
00329	Disminución de la capacidad para ir al baño	Enfocado en el problema
00375	Conductas ineficaces de higiene bucal	Enfocado en el problema
00414	Riesgo de conductas ineficaces de higiene bucal	Potencial de deterioro

Dominio 5 · Percepción/cognición

Clase 1 · Atención

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 2 · Orientación

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 3 · Sensación/percepción

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 4 · Cognición

Código	Diagnóstico	Tipo
00128	Confusión aguda	Enfocado en el problema
00173	Riesgo de confusión aguda	Potencial de deterioro
00129	Confusión crónica	Enfocado en el problema

Dominio 5 · Percepción/cognición

Clase 4 · Cognición (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00222	Control de impulsos ineficaz	Enfocado en el problema
00493	Procesos de pensamiento alterados	Enfocado en el problema
00435	Conocimientos de salud inadecuados	Enfocado en el problema
00499	Disposición para mejorar el conocimiento en salud	Potencial de mejora
00131	Deterioro de la memoria	Enfocado en el problema
00429	Deterioro en la toma de decisiones	Enfocado en el problema
00184	Disposición para mejorar la toma de decisiones	Potencial de mejora
00242	Deterioro de la autonomía para la toma de decisiones	Enfocado en el problema
00244	Riesgo de deterioro de la autonomía para la toma de decisiones	Potencial de deterioro
00243	Disposición para mejorar la autonomía para la toma de decisiones	Potencial de mejora

Clase 5 · Comunicación

Código	Diagnóstico	Tipo
00051	Deterioro de la comunicación verbal	Enfocado en el problema
00434	Riesgo de deterioro de la comunicación verbal	Potencial de deterioro
00368	Disposición para mejorar la comunicación verbal	Potencial de mejora

Dominio 6 · Autopercepción

Clase 1 · Autoconcepto

Código	Diagnóstico	Tipo
00167	Disposición para mejorar el autoconcepto	Potencial de mejora
00494	Identidad personal alterada	Enfocado en el problema
00495	Síndrome de identidad familiar alterada	Enfocado en el problema
00496	Riesgo de síndrome de identidad familiar alterada	Potencial de deterioro
00488	Riesgo de deterioro de la dignidad humana	Potencial de deterioro
00341	Disposición para mejorar la identidad social transgénero	Potencial de mejora

Clase 2 · Autoestima

Código	Diagnóstico	Tipo
00483	Autoestima inadecuada crónica	Enfocado en el problema
00480	Riesgo de autoestima inadecuada crónica	Potencial de deterioro
00481	Autoestima situacional inadecuada	Enfocado en el problema
00482	Riesgo de autoestima situacional inadecuada	Potencial de deterioro
00338	Autoeficacia en salud inadecuada	Enfocado en el problema

Clase 3 · Imagen corporal

Código	Diagnóstico	Tipo
00497	Imagen corporal alterada	Enfocado en el problema

Dominio 7 · Rol/relaciones

Clase 1 · Roles de cuidador(a)

Código	Diagnóstico	Tipo
00436	Deterioro de los comportamientos parentales	Enfocado en el problema
00437	Riesgo de deterioro de los comportamientos parentales	Potencial de deterioro
00438	Disposición para mejorar los comportamientos parentales	Potencial de mejora
00387	Conflicto excesivo de roles parentales	Enfocado en el problema

Clase 2 · Relaciones familiares

Código	Diagnóstico	Tipo
00389	Patrones de interacción familiar alterados	Enfocado en el problema
00440	Riesgo de patrones de interacción familiar alterados	Potencial de deterioro
00388	Deterioro de los procesos familiares	Enfocado en el problema
00159	Disposición para mejorar los procesos familiares	Potencial de mejora
00439	Riesgo de conductas de apego alteradas	Potencial de deterioro

Clase 3 · Desempeño de rol

Código	Diagnóstico	Tipo
00055	Desempeño de rol ineficaz	Enfocado en el problema
00449	Relación de pareja ineficaz	Enfocado en el problema
00445	Riesgo de relación de pareja ineficaz	Potencial de deterioro
00446	Disposición para mejorar la relación de pareja	Potencial de mejora
00052	Deterioro de la interacción social	Enfocado en el problema
00221	Proceso de maternidad ineficaz	Enfocado en el problema
00227	Riesgo de proceso de maternidad ineficaz	Potencial de deterioro

Dominio 7 · Rol/relaciones

Clase 3 · Desempeño de rol (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00208	Disposición para mejorar el proceso de maternidad	Potencial de mejora

Dominio 8 · Sexualidad

Clase 1 · Identidad sexual

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 2 · Función sexual

Código	Diagnóstico	Tipo
00386	Deterioro de la función sexual	Enfocado en el problema

Clase 3 · Reproducción

Código	Diagnóstico	Tipo
00349	Riesgo de deterioro de la díada materno-fetal	Potencial de deterioro

Dominio 9 · Afrontamiento/tolerancia al estrés

Clase 1 · Respuestas postraumáticas

Código	Diagnóstico	Tipo
00141	Síndrome postraumático	Enfocado en el problema
00145	Riesgo de síndrome postraumático	Potencial de deterioro
00484	Riesgo de transición migratoria alterada	Potencial de deterioro

Clase 2 · Respuestas de afrontamiento

Código	Diagnóstico	Tipo
00405	Afrontamiento desadaptativo	Enfocado en el problema
00158	Disposición para mejorar el afrontamiento	Potencial de mejora
00373	Afrontamiento familiar desadaptativo	Enfocado en el problema

Dominio 9 · Afrontamiento/tolerancia al estrés

Clase 2 · Respuestas de afrontamiento (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00075	Disposición para mejorar el afrontamiento familiar	Potencial de mejora
00456	Afrontamiento de la comunidad desadaptativo	Enfocado en el problema
00076	Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad	Potencial de mejora
00366	Carga de cuidados excesiva	Enfocado en el problema
00401	Riesgo de carga de cuidados excesiva	Potencial de deterioro
00301	Duelo desadaptativo	Enfocado en el problema
00302	Riesgo de duelo desadaptativo	Potencial de deterioro
00285	Disposición para mejorar el duelo	Potencial de mejora
00210	Deterioro de la resiliencia	Enfocado en el problema
00211	Riesgo de deterioro de la resiliencia	Potencial de deterioro
00212	Disposición para mejorar la resiliencia	Potencial de mejora
00185	Disposición para mejorar la esperanza	Potencial de mejora
00325	Autocompasión inadecuada	Enfocado en el problema
00400	Ansiedad excesiva	Enfocado en el problema
00399	Ansiedad excesiva ante la muerte	Enfocado en el problema
00390	Temor excesivo	Enfocado en el problema

Clase 3 · Respuestas neuroconductuales

Código	Diagnóstico	Tipo
00010	Riesgo de disreflexia autónoma	Potencial de deterioro
00372	Regulación ineficaz de las emociones	Enfocado en el problema

Dominio 9 · Afrontamiento/tolerancia al estrés

Clase 3 · Respuestas neuroconductuales (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00241	Deterioro de la regulación del estado de ánimo	Enfocado en el problema
00258	Síndrome agudo de abstinencia de sustancias	Enfocado en el problema
00259	Riesgo de síndrome agudo de abstinencia de sustancias	Potencial de deterioro

Dominio 10 · Principios vitales

Clase 1 · Valores

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 2 · Creencias

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 3 · Congruencia entre valores/creencias/acciones

Código	Diagnóstico	Tipo
00175	Sufrimiento moral	Enfocado en el problema
00454	Deterioro del bienestar espiritual	Enfocado en el problema
00460	Riesgo de deterioro del bienestar espiritual	Potencial de deterioro
00068	Disposición para mejorar el bienestar espiritual	Potencial de mejora
00169	Deterioro de la religiosidad	Enfocado en el problema
00170	Riesgo de deterioro de la religiosidad	Potencial de deterioro
00171	Disposición para mejorar la religiosidad	Potencial de mejora

Dominio 11 · Seguridad/protección

Clase 1 · Infección

Código	Diagnóstico	Tipo
00361	Deterioro de la respuesta inmunitaria	Enfocado en el problema
00004	Riesgo de infección	Potencial de deterioro
00500	Riesgo de infección de la herida quirúrgica	Potencial de deterioro

Clase 2 · Lesión física

Código	Diagnóstico	Tipo
00336	Riesgo de lesión física	Potencial de deterioro
00350	Riesgo de lesión por quemadura	Potencial de deterioro
00351	Riesgo de lesión por frío	Potencial de deterioro
00245	Riesgo de lesión corneal	Potencial de deterioro
00219	Riesgo de ojo seco	Potencial de deterioro
00087	Riesgo de lesión postural perioperatoria	Potencial de deterioro
00287	Lesión por presión en neonatos	Enfocado en el problema
00288	Riesgo de lesión por presión en neonatos	Potencial de deterioro
00313	Lesión por presión en niños(as)	Enfocado en el problema
00286	Riesgo de lesión por presión en niños(as)	Potencial de deterioro
00312	Lesión por presión en adultos	Enfocado en el problema
00304	Riesgo de lesión por presión en adultos	Potencial de deterioro
00250	Riesgo de lesión en el tracto urinario	Potencial de deterioro
00044	Deterioro de la integridad tisular	Enfocado en el problema
00248	Riesgo de deterioro de la integridad tisular	Potencial de deterioro
00046	Deterioro de la integridad cutánea	Enfocado en el problema
00047	Riesgo de deterioro de la integridad cutánea	Potencial de deterioro

Dominio 11 · Seguridad/protección

Clase 2 · Lesión física (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00461	Deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar	Enfocado en el problema
00462	Riesgo de deterioro de la integridad del complejo pezón-areolar	Potencial de deterioro
00045	Deterioro de la integridad de la mucosa oral	Enfocado en el problema
00247	Riesgo de deterioro de la integridad de la mucosa oral	Potencial de deterioro
00306	Riesgo de caídas en niños(as)	Potencial de deterioro
00303	Riesgo de caídas en adultos	Potencial de deterioro
00039	Riesgo de aspiración	Potencial de deterioro
00031	Limpieza ineficaz de las vías aéreas	Enfocado en el problema
00463	Riesgo de asfixia accidental	Potencial de deterioro
00374	Riesgo de hemorragia excesiva	Potencial de deterioro
00205	Riesgo de shock	Potencial de deterioro
00291	Riesgo de trombosis	Potencial de deterioro
00425	Riesgo de deterioro de la función neurovascular periférica	Potencial de deterioro
00156	Riesgo de muerte súbita del lactante	Potencial de deterioro
00290	Riesgo de intento de fuga	Potencial de deterioro

Clase 3 · Violencia

Código	Diagnóstico	Tipo
00138	Riesgo de violencia dirigida a otros	Potencial de deterioro
00272	Riesgo de mutilación genital femenina	Potencial de deterioro
00466	Riesgo de conducta autolesiva suicida	Potencial de deterioro
00467	Conducta autolesiva no suicida	Enfocado en el problema
00468	Riesgo de conducta autolesiva no suicida	Potencial de deterioro

Dominio 11 · Seguridad/protección (continuación)

Clase 4 · Riesgos del entorno

Código	Diagnóstico	Tipo
00181	Contaminación	Enfocado en el problema
00180	Riesgo de contaminación	Potencial de deterioro
00469	Riesgo de intoxicación accidental	Potencial de deterioro
00404	Riesgo de enfermedad laboral	Potencial de deterioro
00402	Riesgo de lesión física laboral	Potencial de deterioro

Clase 5 · Procesos defensivos

Código	Diagnóstico	Tipo
00217	Riesgo de reacción alérgica	Potencial de deterioro
00042	Riesgo de reacción alérgica al látex	Potencial de deterioro

Clase 6 · Termorregulación

Código	Diagnóstico	Tipo
00008	Termorregulación ineficaz	Enfocado en el problema
00274	Riesgo de termorregulación ineficaz	Potencial de deterioro
00474	Disminución de la temperatura corporal neonatal	Enfocado en el problema
00476	Riesgo de disminución de la temperatura corporal neonatal	Potencial de deterioro
00472	Disminución de la temperatura corporal	Enfocado en el problema
00473	Riesgo de disminución de la temperatura corporal	Potencial de deterioro
00490	Riesgo de disminución de la temperatura corporal perioperatoria	Potencial de deterioro
00007	Hipertermia	Enfocado en el problema
00471	Riesgo de hipertermia	Potencial de deterioro

Dominio 12 · Confort

Clase 1 · Confort físico

Código	Diagnóstico	Tipo
00380	Deterioro del confort físico	Enfocado en el problema
00378	Disposición para mejorar el confort físico	Potencial de mejora
00342	Síndrome de deterioro del confort al final de la vida	Enfocado en el problema
00132	Dolor agudo	Enfocado en el problema
00255	Síndrome de dolor crónico	Enfocado en el problema
00133	Dolor crónico	Enfocado en el problema
00256	Dolor de parto	Enfocado en el problema

Clase 2 · Confort del entorno

Sin diagnósticos vigentes en esta edición.

Clase 3 · Confort social

Código	Diagnóstico	Tipo
00376	Disposición para mejorar el confort social	Potencial de mejora
00383	Conexión social inadecuada	Enfocado en el problema
00358	Apoyo social inadecuado	Enfocado en el problema
00475	Soledad excesiva	Enfocado en el problema
00335	Riesgo de soledad excesiva	Potencial de deterioro

Clase 4 · Confort psicológico

Código	Diagnóstico	Tipo
00379	Deterioro del bienestar psicológico	Enfocado en el problema

Dominio 12 · Confort

Clase 4 · Confort psicológico (continuación)

Código	Diagnóstico	Tipo
00377	Disposición para mejorar el bienestar psicológico	Potencial de mejora

Dominio 13 · Crecimiento/desarrollo

Clase 1 · Crecimiento

Código	Diagnóstico	Tipo
00348	Retraso en el crecimiento infantil	Enfocado en el problema
00478	Riesgo de retraso en el crecimiento infantil	Potencial de deterioro

Clase 2 · Desarrollo

Código	Diagnóstico	Tipo
00314	Retraso en el desarrollo infantil	Enfocado en el problema
00305	Riesgo de retraso en el desarrollo infantil	Potencial de deterioro
00315	Retraso en el desarrollo motor infantil	Enfocado en el problema
00316	Riesgo de retraso en el desarrollo motor infantil	Potencial de deterioro
00451	Deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil	Enfocado en el problema
00452	Riesgo de deterioro de la organización del neurodesarrollo infantil	Potencial de deterioro
00453	Disposición para mejorar la organización del neurodesarrollo infantil	Potencial de mejora
00295	Respuesta ineficaz de succión y deglución del lactante	Enfocado en el problema

Fuente y edición

Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (Eds.). (2025). *Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2024-2026* (H. Castañeda-Hidalgo, Trad.; 13.ª ed., edición hispanoamericana). Elsevier. (Trabajo original publicado en 2024).

eISBN 9788413828527 · Ficha de la editorial

Selección de datos, síntesis didáctica y maquetación: Nursenda. Este recurso no reproduce el manual ni sus fichas diagnósticas completas.

Material educativo; no sustituye el juicio clínico. Nursenda es independiente de NANDA International y de Elsevier. Consulta la definición y los indicadores de la edición utilizada antes de aplicar un diagnóstico.

Edición y mantenimiento · Fuentes y alcance · Comunicar una corrección